



BOSCH
Yaşam için teknoloji

Sürdürülebilir bir gelecek için
enerji tasarruflu ev aletleri Bosch'ta.



BoschHomeTurkiye



Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

www.bosch-home.com.tr

Enerji etiketleri yenileniyor.

Enerji tasarruflu beyaz eşyalar kullanarak hem bütçenizi hem doğayı koruyabilirsiniz. Bu nedenle beyaz eşya satın alırken enerji ve su tüketim değerlerine mutlaka dikkat etmelisiniz.

Enerji etiketlerinde yer alan tüm bilgiler, **Avrupa Birliği ve Türkiye Yönetmeliklerinde** belirtilen test standartlarına dayanır. Tüm üreticilerin, enerji etiketlerini hazırlaması ve ürünlerle birlikte sunması **zorunludur**.

Enerji etiketleri, ürünlerin **enerji tüketimi, su tüketimi, ses seviyesi, program süresi ve kapasiteleri** hakkında tüketicilere bilgi verir.

Mart 2021'den itibaren yeni enerji etiketleri geçerli olacak.

Geride bıraktığımız yılların getirdiği teknolojik gelişmeler, A+ ve daha üst seviye enerji sınıfına sahip ürünlerin sayısının artmasını sağladı. Bu nedenle mevcut enerji etiketi, ürünlerde eskisi kadar farklılaşma sağlamıyordu. Tüketicilerin enerji verimli ürünler satın alırken bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda endüstriyi **daha az enerji tüketen çevre dostu ürünler** geliştirmeye teşvik etmek için enerji etiketlerinde **yeni bir ölçeklendirme** sistemine ihtiyaç duyuldu.

Ürünlerin enerji sınıfı ölçeklendirme sistemi değişse de **bu durum, ürünlerin enerji verimliliğinin azaldığı anlamına gelmiyor**. Bu bir **yeniden ölçeklendirmedir**. Önemli olan, ürünün **tükettiği enerji değeridir**.

Yeni enerji etiketi yönetmeliği kapsamında Mart 2021 tarihi itibarıyla yeni enerji etiketine geçecek ürünler; buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve televizyonlar olacak. Mart 2021'den itibaren bu ürünlerin mağaza ve online satışlarında yeni enerji etiketleri kullanılacaktır.

Yeni enerji etiketindeki en önemli değişiklik, **yeni ölçeklendirme sistemi** olacaktır. Mevcut enerji etiketlerinin ölçeklendirmesi, **D ve A+++** arasında olup tüketicilere satılabilir **en düşük enerji sınıfı A+**'dır. Yeni enerji etiketindeki ölçeklendirme ise **G ve A (En yüksek)** arasında olacak.


Yeni enerji etiketlerinde ayrıca **QR kod** yer alacak. Böylece ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı **ürün bilgi formuna** akıllı cihazlar ile QR kodunu okutarak ulaşmak mümkün olacak.

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutmalı çamaşır makinelerinin yeni enerji etiketlerinde artık yıllık enerji tüketimi bilgileri değil; **100 döngüde tükettiği enerji değerleri** yer alacak.

Ayrıca yeni etikette, yeni grafiklerle birlikte ürünler için yeni **ses seviyesi sınıflandırması** da yer alacak. Sınıflandırma **A (En sessiz)** ile **D** arasında olacak.

Yeni enerji etiketiyle birlikte çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makinelerini sınıflandırmak için kullanılan test programı, yeni **Eko 40°C-60°C** programı olacak. Üstelik bu ürünler artık daha yüksek yıkama performansı ve minimum durulama özelliğine sahip olacak.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı mevcut enerji verimlilik sınıflarını yeni enerji verimlilik sınıflarına doğrudan çevirmek mümkün değil.



Mevcut etiket


Yeni etiket

ÖRNEKTİR

Ürün bazlı yeni enerji etiketleri ve açıklamaları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

Yeni enerji etiketi ile birlikte **brüt hacim** kavramı hayatımızdan çıkacak; yeni enerji etiketlerinde yer alan hacim bilgisi, tüketicilerin üründe kullanabileceği net hacim değerini gösterecek. Yeni enerji etiketlerinde enerji verimlilik sınıfını belirlemek için kullanılan metotlar daha kapsamlı olacak. Testlerde saklama bölmelerinin sayısı ve boyutları, ürünün türü ve çalışma ilkeleri de hesaba katılacak. Dört yıldızlı dondurucu bölmelerinin, 24 saat yerine 18 saatte hedef sıcaklığa ulaşması gerekecek. Testlerin yapıldığı oda sıcaklığı, daha önce 25°C iken artık 16°C ve 32°C olacak.




Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 Yeni standartlara göre yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)
- 7 Tüm dondurucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)
- 8 Tüm soğutucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)
- 9 Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
- 10 Yönetmelik numarası

Çamaşır Makineleri

Yeni enerji etiketinde çamaşır makinelerindeki en önemli değişiklikler, test edilen programın değiştirilmesi (Eko 40°C-60°C) ve enerji tüketim değerinin artık **100 kullanım döngüsü** üzerinden değerlendirilecek olmasıdır. Enerji ve su tüketimi açısından en verimli yıkama programı olan yeni **Eko 40°C-60°C** programı, 40°C veya 60°C'de yıkanabilen pamuklu, keten ve karışık malzemeden üretilmiş kirlü çamaşırları birlikte yıkamak için uygundur.



Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
- 7 Eko 40°C-60°C programı yük kapasitesi (maksimum)
- 8 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
- 9 Eko 40°C-60°C programının süresi
- 10 Sıkma devri verimlilik sınıfı
- 11 Ses seviyesi sınıfı ve sıkma sırasında ses seviyesi
- 12 Yönetmelik numarası

Kurutmalı Çamaşır Makineleri

Kurutmalı çamaşır makinelerinin mevcut enerji etiketi, 1996'daki ilk hâlden beri hiç güncellenmedi; bu nedenle hâlâ A ve G arası olan orijinal ölçek korunuyor. Kurutmalı çamaşır makineleri daha çok yıkama için kullanıldığından enerji etiketleri ikiye bölünmüştür. Etiket **sol tarafı yıkama-kurutma** (tam çevrim), **sağ tarafı ise yalnızca yıkama** döngüsüyle ilgili değerler hakkında bilgi verir.




Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 Eko programında 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
- 7 Standart yemek takımı kapasitesi
- 8 Eko programında 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
- 9 Eko programının süresi
- 10 Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
- 11 Yönetmelik numarası
- 12 Ses seviyesi sınıfı ve sıkma sırasında ses seviyesi
- 13 Yönetmelik numarası

Bulaşık Makineleri

Bulaşık makinelerinin enerji verimlilik sınıflandırması yeni enerji etiketinde de "Eko" programı üzerinden ölçülüyor; fakat test standartları değiştirildi. Örneğin yıkama ve durulama performanslarını daha gerçekçi ölçebilmek için kahve fincanları, paslanmaz çelik tencereler ve plastik gereçler kullanılacak. Üstelik enerji ve su tüketimi açısından en verimli program olan ve kirlü bulaşıklar için ideal "Eko" programının süresi de yeni enerji etiketlerinde belirtilecek. Enerji tüketimi de yeni enerji etiketlerinde artık **100 kullanım döngüsü** üzerinden gösterilecek.




Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 Eko programında 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
- 7 Standart yemek takımı kapasitesi
- 8 Eko programında 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
- 9 Eko programının süresi
- 10 Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
- 11 Yönetmelik numarası

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu; güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Güvenli alışverişin avantajları

Peşin fiyatına
9 taksit
imkânı

45 TL ve
üzerine
ücretsiz
teslimat

14 gün
içinde
iade
garantisi

7 gün
24 saat
online
alışveriş
imkânı

Mobil
cihazlar için
optimize
edilmiş
site

Çağrı
merkezi
desteği

Yarının teknolojisi ile donatılmış ev aletleri.


Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi değiştirmeden yenilemenizi sağlar. Yarını bugünden yaşatan Home Connect ev aletleri, sadece bugünkü değil; gelecekteki yaşamınızı da iyileştirmek için üretilmektedir.



Home Connect Ürünler



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WAV 28MH0 TR* - Serie I 8 Home Connect Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Eko 40°C-60°C, Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Süper-Kısa 15'/30', Tambur Temizleme, Spor Giysileri, Gömlek/Bluz, Kot/Koyu Renkleri, AllergyPlus

Opsiyonlar

- Ekstra Yoğun (4D wash system), Home Connect, Leke Çıkarma, Ön yıkama, Ek durulama, Sıkma devri ayarı, Sıcaklık ayarı, SpeedPerfect, Kalan süre, Çocuk Kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A
- 10 yıl garantili EcoSilence motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Köpük tarama sistemi
- Dengesiz yük kontrolü
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 63,2



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



Yeni

WAL 28PH1 TR* - Serie I 6 Home Connect ActiveOxygen Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Eko 40°C 60°C, Pamuklu, Pamuklu Renkleri, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, AllergyPlus, Tambur Temizleme, Refresh ActiveOxygen , ... daha fazla

Opsiyonlar

- Home Connect
- ActiveOxygen, Leke çıkarma (HC), SpeedPerfect, Ön yıkama, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, Menü, İlave durulama, Kırışıklık azaltma, Kalan süre, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- LED dokunmatik ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Home Connect Ürünler



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WTX 87K8X TR - Serie I 8 Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Kurutma süreli program, Allergy Plus, Süper-Kısa 40', Havlu, Gömlek/Bluz, Akıllı kurutma, (Iron Assist) 1 tane gömlek, 5 tane gömlek, İş kıyafetleri

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- AutoClean filtre sistemi
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- LED ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WTX 87E0 TR Home Connect HomeProfessional Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Kurutma süreli program, Allergy Plus, Süper-Kısa 40', Havlu, Gömlek/Bluz, Akıllı kurutma, (Iron Assist) 1 tane gömlek, 5 tane gömlek, İş kıyafetleri

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Kalan süre, Hafıza 1, Hafıza 2, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A+++
- AutoClean filtre sistemi
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- TFT dokunmatik panel
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WAL 28PH0 TR* - Serie I 6 Home Connect ActiveOxygen Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Eko 40°C-60°C, Pamuklu, Pamuklu Renkleri, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, AllergyPlus, Tambur Temizleme, Refresh ActiveOxygen, ... daha fazla

Opsiyonlar

- Home Connect
- ActiveOxygen, Leke çıkarma (HC), SpeedPerfect, Ön yıkama, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, Menü, İlave durulama, Kırışıklık azaltma, Kalan süre, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- LED dokunmatik ekran
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 63,2



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WAL 28QH0 TR* - Serie I 6 Home Connect i-DOS Çamaşır Makinesi Beyaz

- 10 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Eko 40°C-60°C, Pamuklu, Pamuklu Renkleri, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, AllergyPlus, Otomatik Yoğun, ... daha fazla

Opsiyonlar

- Home Connect
- i-DOS, Leke çıkarma (HC), SpeedPerfect, Ön yıkama, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri ayarı, Menü, İlave durulama, Kırışıklık azaltma, Kalan süre, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Otomatik yük algılama fonksiyonu
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- LED dokunmatik ekran
- ActiveWater™: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 63,2



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WTX 87K80 TR - Serie I 8 Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Kurutma süreli program, Allergy Plus, Süper-Kısa 40', Havlu, Gömlek/Bluz, Akıllı kurutma, (Iron Assist) 1 tane gömlek, 5 tane gömlek, İş kıyafetleri

Opsiyonlar

- Home Connect
- Kurutma seviyesi, Hassas ayar, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- AutoClean filtre sistemi
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- LED ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WTWH 8760 TR - Serie I 6 Home Connect Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 9 kg

Özel Programlar

- Pamuklu, Sentetikler, Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Spor giysileri, Süper-Kısa 40', Havlu, AllergyPlus, Mix, Narin, Yünlüler sepette, Havalandırma süreli program, Kurutma süreli program

Opsiyonlar

- Home Connect
- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kurutma seviyesi ayarı, Kırışıklık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Sesli uyarı
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitivelyDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 65,2



Ev aletinin bağlanması için Home Connect



WAW 28P90 TR* - Serie I 6 Home Connect i-DOS Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar

- Eko 40°C-60°C, Pamuklu, Pamuklu Renkleri, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, AllergyPlus, Otomatik Yoğun, ...daha fazla

Opsiyonlar

- Home Connect
- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma (HC), Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Kolay ütüleme, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Elde yıkama
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme op.
- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi, Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Oto. su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

vario style: İstedığınız zaman rengini değiştirebileceğiniz buzdolabı.

VarioStyle buzdolapları sayesinde sadece buzdolabınızın kapağını değiştirerek mutfağınızın havasını yenileyebilirsiniz.

VarioStyle buzdolaplarında ikinci renkli kapak hediye!



VarioStyle ve Glass Edition Buzdolapları



A G F

KVN 56IRFA N* / KVN 56IZFA N* / KVN 56IHFA N* / KVN 56INFA N* / KVN 56IUFA N* - Serie I 6 VarioStyle NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- İlave fonksiyonlar: Ekonomi modu
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesini

VarioStyle Buzdolabı Aksesuarları



KVN 56IRFA N
KVN 56IR3A N
Vişne Kırmızısı


KVN 56IHFA N
KVN 56IH3A N
Limon Yeşili

KVN 56IUFA N
KVN 56IU3A N
Turkuaz

KVN 56INFA N
KVN 56IN3A N
Gece Mavisini

KVN 56IZFA N
KVN 56IZ3A N
Siyah Mat

VarioStyle Buzdolabı Aksesuarları



KSZ1CVR00
Vişne Kırmızısı

KSZ1CVH00
Limon Yeşili

KSZ1CVU00
Turkuaz

KSZ1CVN00
Gece Mavisini

KSZ1CVZ00
Mat Siyah



A G F



KGN 56LBF0 N* - Serie I 6 Glass Edition NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Siyah Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmecelerini



A G F



KGN 56LWF0 N* - Serie I 6 Glass Edition NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Beyaz Cam

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmecelerini

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketli Yönetmeliği'ne göre.
**Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (-3 cm) ve mesafe koruyucu (-3 cm) dahildir.

Hepsine yetecek bol bol yeriniz var.

Sınıfının en büyük hacmine sahip Bosch XXL buzdolapları, VitaFresh^{plus} tazelik sistemi sayesinde yiyecekleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar. Bol bol ve taze taze tüketin diye mükemmel saklama koşulları sunar.

En büyük hacim.*

*İki kapılı alttan donduruculu NoFrost buzdolabı kategorisinin en büyük iç hacmine sahiptir.

XXL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolapları



KG N 86AID1 N* - Serie I 6 XXL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam hacim: 631 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 246
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 152 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma, Buzmatik, FreshSense
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- TwinShelf katlanabilir raf
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 86AIF0 N* - Serie I 6 XXL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam hacim: 631 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 384
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 152 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 86DWF0 N* - Serie I 6 XXL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 631 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 81**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 384
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 152 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} Kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG B 86AIF0 N* - Serie I 6 XXL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 631 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 384
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 152 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 86AWF0 N* - Serie I 6 XXL NoFrost Altan Donduruculu Buzdolabı Parlak Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 631 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 384
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 152 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- 2 adet VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketli Yönetmeliği'ne göre.

**Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

*** İki kapılı alttan donduruculu NoFrost buzdolabı kategorisinin en büyük iç hacmine sahiptir.

ActiveHumidity sebzeleri 4 kat daha uzun süre taze tutar.

ActiveHumidity teknolojisi, ideal nem seviyesi sağlamak için belirli aralıklarla sebzelere otomatik olarak soğuk buhar püskürterek daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Size de uzun ömürlü tazeliğin tadını çıkarmak kalır.



XL NoFrost ve NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları



KGA 76PIF0 N* - Serie I 8 XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 342
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 402 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- ActiveHumidity çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri

ActiveHumidity



A G F



KGN 76AIF0 N* - Serie I 6 XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 342
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 406 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik, FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KGN 76AWF0 N* - Serie I 6 XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 342
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 406 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzluk, FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KGN 76VIF0 N* - Serie I 6 XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 342
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 406 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KGN 76VWF0 N* - Serie I 6 XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 342
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 406 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 120 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Ekonomi modu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KGN 56ABF0 N* - Serie I 6 NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Siyah

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketli Yönetmeliği'ne göre.
**Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (-3 cm) ve mesafe koruyucu (-3 cm) dahildir.

NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolapları



KG N 56AIF0 N* - Serie I 6 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- FlexShelf
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik, FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 56AIE0 N* - Serie I 6 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik, FreshSense
- FlexShelf, VarioZone
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolapları



KG N 56VIF0 N* - Serie I 4 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 56VWF0 N* - Serie I 4 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 57AIF0 N* - Serie I 6 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 461 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77 cm**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 300
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 374 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 87 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 57AWF0 N* - Serie I 6 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 461 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 300
- Ses seviyesi: 43 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 374 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 87 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 56UWF0 N* - Serie I 4 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesi



KG N 55VIF0 N* - Serie I 4 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 483 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 326
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 375 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- İlave fonksiyon: Ekonomi modu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 56AWF0 N* - Serie I 6 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 56VXF0 N* - Serie I 4 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Siyah Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 328
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 400 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- VarioZone
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi modu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



KG N 46UWF0 N* - Serie I 4 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 388 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 322
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 280 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesi



KG N 55VWF0 N* - Serie I 4 NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 483 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 326
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 375 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 108 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- İlave fonksiyon: Ekonomi modu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesi
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları



KDN 56AIF0 N* - Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- FlexShelf
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KDN 56AIE0 N* - Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 266
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- FreshSense
- Buzmatik
- FlexShelf
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G E

Yeni

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları



KDN 56XWF0 N* - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KDN 56XWF1 N* - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F

Yeni



KDN 56AWF0 N* - Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KDN 56AWF1 N* - Serie I 6 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu, Ekran kilidi
- Buzmatik
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölümü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh^{plus} kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F

Yeni



KDN 55NLF1 N* - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 453 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 74,5**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 336
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 335 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 118 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: Üst panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Ekonomi modu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces



A G F

Yeni



KDN 55NWF1 N* - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 453 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 74,5**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 336
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 335 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 118 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: Üst panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Ekonomi modu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces



A G F

Yeni



KDN 56XIF0 N* - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F



KDN 56XIF1 N* - Serie I 4 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 522 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 333
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 410 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 112 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces
- VitaFresh kahvaltılık ve et/balık çekmeceleri



A G F

Yeni



KDN 43NWF0 N* - Serie I 2 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 328 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 178 x 70 x 64,5**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 298
- Ses seviyesi: 42 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 239 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 89 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- İlave fonksiyonlar: Ekonomi modu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Çekilebilen cam raf: 3 adet

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces



A G F



KDN 30NWF0 N* - Serie I 2 NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans


- Toplam hacim: 253 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 60 x 64**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 279
- Ses seviyesi: 41 dB
- Soğutucu bölümü hacmi: 180 l
- Dondurucu bölümü hacmi: 73 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Ekonomi modu
- MultiAirflow
- AirFresh filtre

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmeces



A G F

LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları



A
G
E

KGV 58VLE0 N* - Serie | 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Inox Görünümlü

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 503 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 266
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 377 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini:
2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesini



A
G
E

KGV 58VWE0 N* - Serie | 4 LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 503 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 266
- Ses seviyesi: 40 dB
- Soğutucu bölmesi hacmi: 377 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 126 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesini:
2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh meyve/sebze çekmecesini

Yiyeceklerin değerini koruyun diye zamanı dondurduk.

Bosch çekmeceli derin dondurucular, tüm lezzetleri ilk günkü tazeliğiyle korur. Üstelik dondurduğunuz yiyeceklere kolayca ulaşmanızı sağlar.



NoFrost Çekmeceli Dondurucular



A G F

GSN 36VIF0 N* - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 294
- Ses seviyesi: 40 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 9 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü



A G E

GSN 54VWE0 N* - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 328 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 70 x 81**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 264
- Ses seviyesi: 39 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 328 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19,7 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 13 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü

Statik Çekmeceli ve Sandık Tipi Derin Dondurucular



A G E

GSV 33VWE0 N* - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 231 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 231 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 11 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü



A G E

GSV 29VWE0 N* - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 206 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 203
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 206 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 11 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü



A G F

GSN 36VWF0 N* - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 242 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 294
- Ses seviyesi: 39 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 9 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü



A G E

GSN 33VWE0 N* - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 225 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 294
- Ses seviyesi: 40 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 225 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 9 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü



A G F

GSV 24VWF0 N* - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 182 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 65**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 244
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 182 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 11 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Entegre kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü



A G F

GCZ 30AW20 N* - Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 268 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 116 x 73**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 278
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 268 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12,5 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- 1 adet sepet
- Dışarıdan kapı kolu
- Kilit



A G E

GSN 29VWE0 N* - Serie I 4 NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 200 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 221
- Ses seviyesi: 39 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 200 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü



A G E

GSV 33VIE0 N* - Serie I 4 Çekmeceli Derin Dondurucu Kolay Temizlenebilir Inox

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 231 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69**
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 231 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 11 saat

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Dışarıdan kapı kolu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölümü
- Buz aküsü



A G F

GCZ 23AW20 N* - Serie I 6 Sandık Tipi Derin Dondurucu Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 177 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 85 x 73**
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 242
- Ses seviyesi: 42 dB
- Dondurucu bölümü net hacim: 177 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 8 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat

Konfor ve Güvenlik

- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- 1 adet sepet
- Dışarıdan kapı kolu
- Kilit

Bosch bulaşık makineleriyle %90 su tasarrufu yapmak mümkün.

Yeni nesil Bosch bulaşık makineleri, 13 kişilik yemek takımının tamamını sadece 6,7 litre* ile yıkar. Elde yıkamaya göre %90 su tasarrufu sağlayarak geleceğimizi ve dünyamızı korur.



DÜNYANIN
1
NUMARALI
MARKASI
bulaşık makinesi**

**Kaynak: Euromonitor International Limited, 2020, satış adedi

*SMS 67MI02 T kodlu ürünün Eco programdaki su tüketim değeridir.

Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect

Yeni Nesil Bulaşık Makineleri



Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect



8 Program
+
6 Program Opsiyonu

SMS 8ZD180 T* - Serie I 8 Yeni Nesil Home Connect Bulaşık Makinesi, Paslanmaz Çelik, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: B, Ses seviyesi: 43 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Kısa 60°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C, Gece Programı, Ön yıkama (MyFavourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, Shine&Dry, Ekstra hijyen, VarioSpeed Plus (Speed on Demand), Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- Max Flex Pro sepetler, Rack Stopper
- XL 3. sepet, Üst sepette fincan rafı
- Doluyken ayarlanabilir 2 katlı Rackmatic
- 2. sepette ekstra yıkama alanı
- Katlanabilir raf (üst/alt): 6/8 adet
- Alt sepette esnek çatal bıçak seti

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop, Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect



8 Program
+
6 Program Opsiyonu

SMS 6EAI80 T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Bulaşık Makinesi, Paslanmaz Çelik, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C, Gece Programı, Ön yıkama (MyFavourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, VarioSpeed Plus (Speed on Demand), Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- Max Flex sepetler, Rack Stopper
- Doluyken ayarlanabilir 3 katlı Rackmatic
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/6 adet
- Üst sepette fincan rafı
- Alt sepette esnek çatal bıçak seti

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop, Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect



7+1 Program
+
6 Program Opsiyonu

SMS 6ECI80 T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Bulaşık Makinesi, Paslanmaz Çelik, SuperSilence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 38 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C, Ön yıkama
- Özel program: MyFavourite
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, Ekstra kuru, Ekstra durulama, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- Max Flex sepetler, Rack Stopper
- Doluyken ayarlanabilir 3 katlı Rackmatic
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/6 adet
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop, Silence on Demand
- Silence Pro, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect



7+1 Program
+
6 Program Opsiyonu

SMS 6ECI81 T* - Serie I 6 Yeni Nesil Home Connect Bulaşık Makinesi, Paslanmaz Çelik, SuperSilence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 6,7 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C, Ön yıkama
- Özel program: MyFavourite
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, Ekstra kuru, Ekstra durulama, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- Max Flex sepetler, Rack Stopper
- Doluyken ayarlanabilir 3 katlı Rackmatic
- Katlanabilir raf (üst/alt): 2/6 adet
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop, Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect



6 Program
+
5 Program Opsiyonu

SMS 4HMW60 T* - Serie I 4 Yeni Nesil Home Connect Bulaşık Makinesi, Beyaz Cam Görünümlü, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Ekstra durulama, VarioSpeed Plus (Speed on Demand), IntensiveZone, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri


- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop
- Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60



Ev aletinize bağlanmak için
Home Connect



6 Program
+
5 Program Opsiyonu

SMS 4HMB60 T* - Serie I 4 Yeni Nesil Home Connect Bulaşık Makinesi, Siyah Cam Görünümlü, Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Ekstra durulama, VarioSpeed Plus (Speed on Demand), IntensiveZone, Machine Care (Makine bakımı)


Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop
- Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketli Yönetmeliği'ne göreidir.

 i-DOS akıllı dozajlama sistemi, her yıkamada 10 litre su, %38 deterjan ve enerji tasarrufu sağlar.



i-DOS çamaşırın ağırlığını ölçer.

Çamaşır makinesine entegre sensörler, tambura yerleştirilen çamaşırın ağırlığını ölçer ve deterjan miktarını milimetrik olarak hesaplar.



i-DOS kumaşların türünü algılar.

i-DOS, tambura yerleştirdiğiniz çamaşırın kumaş türünü algılar ve doğru programı otomatik olarak ayarlayıp tam gerektiği miktarda deterjan kullanır.



i-DOS kirlilik miktarını belirler.

i-DOS, çamaşırınızdaki kirlilik miktarını otomatik olarak algılayıp kullanılmalı gereken deterjan ve su miktarını buna göre belirler.



i-DOS suyun sertlik derecesini ölçer.

i-DOS, evinizde kullanılan şebeke suyunun sertliğini bir kez ölçerek en uygun deterjan miktarını buna göre tespit eder.



Mükemmel sonuçlar sağlar.



Her yıkamada **10 litre su tasarrufu** sağlar.



Elektrik tasarrufu sağlar.



%38 deterjan tasarrufu sağlar.

Mükemmel yıkama sonuçlarına ulaşmanın en kolay yolu: i-DOS.



Tam dozunda deterjan kullanımı.

Deterjan dozunu elle ayarlarken doğru miktarı bulmak kolay değildir. Gereğinden az deterjan kullanıldığında çamaşırlar kirlerinden arınmamış olur. Gereğinden fazla deterjan kullanıldığında ise çamaşırların üzerinde fazladan deterjan artıkları kalır. Bu durum çamaşırlarda lekeler oluşturur. Üstelik sadece alerjik bünyeli bireyler için değil, herkes için sorun yaratabilir. Ancak akıllı deterjan dozajlama sistemi; bu tip sorunları ortadan kaldırır, tam dozunda deterjan kullanılmasını sağlar ve mükemmel yıkama sonuçlarına ulaştırır.

① i-DOS 1. deterjan haznesi:

Bu hazne 1,3 litreye kadar sıvı deterjan alır.

② i-DOS 2. deterjan haznesi:

Bu hazne 0,5 litreye kadar yumuşatıcı ya da renkli/siyah sıvı deterjan için kullanılır.

③ i-DOS 3. deterjan haznesi:

Bu hazne renkli/siyah sıvı ya da toz deterjan için kullanılır. Ayrıca ön yıkama işlemi için de bu gözü kullanabilirsiniz.



Çamaşır Makineleri



i-DOS
akıllı deterjan
dozajlama
sistemi

WAU 24S90 TR* - Serie I 6 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Eko 40°C-60°C, Renkli, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Mix, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, Perde, Tambur Temizleme, AllergyPlus, Otomatik 40'

Opsiyonlar

- Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Elde yıkama
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu
- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar

Diğer Özellikler

- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



A G



Ön işlem
opsiyonu
+
Ön yıkama
+
Suda
bekletme

WGA 142XS TR* - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Gümüş

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Eko 40°C-60°C, Renkli, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, Perde, AllergyPlus, Tambur Temizleme

Opsiyonlar

- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Kolay ütüleme, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 59,7 x 58,8



A G



Ön işlem
opsiyonu
+
Ön yıkama
+
Suda
bekletme

WGA 142X1 TR* - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Eko 40°C-60°C, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, Perde, AllergyPlus, Tambur Temizleme

Opsiyonlar

- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Kolay ütüleme, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 59,7 x 58,8



A G



Ön işlem
opsiyonu
+
Ön yıkama
+
Suda
bekletme

WGA 141X1 TR* - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1000 devir

Özel Programlar

- Pamuklu, Eko 40°C-60°C, Renkli, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Durulama, Sıkma/Boşaltma, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan, Perde, AllergyPlus, Tambur Temizleme

Opsiyonlar

- Ön işlem (Ön yıkama + Suda bekletme), Leke çıkarma, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, Kolay ütüleme, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Leke çıkarma (4 farklı leke için)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 59,7 x 58,8



A G



WAU 24T90 TR* - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar


- Pamuklu, Eko 40°C-60°C, Renkli, Sentetikler, Yünlüler Elde, Süper-Kısa 15'/30', Mix, Narin/İpek, Spor Giysileri, Kot/Koyu Renkliler, Gömlek/Bluz, AllergyPlus & Baby, Tambur Temizleme, Sıkma/Boşaltma, Durulama

Opsiyonlar

- Kalan süre erteleme, Sıcaklık seçimi, SpeedPerfect, Ön yıkama, Devir sayısı seçimi, ilave durulama
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



Yeni



WAU 24T91 TR* - Serie I 4 Çamaşır Makinesi Beyaz

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar


- Pamuklu, Eko 40°C-60°C, Renkli, Sentetikler, Narin/İpek, Yünlüler Elde, Mix, Sıkma/Boşaltma, Durulama, Kot/Koyu Renkliler, Yorgan, Gömlek/Bluz, Tambur Temizleme, Outdoor Plus, Süper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- Kalan süre erteleme, Sıcaklık seçimi, Devir sayısı seçimi, Ek durulama, Ön yıkama, SpeedPerfect
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: C
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
- ActiveWater™ Plus: Otomatik su tasarruf sistemi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59



Yeni

Suda bekletme ve otomatik leke çıkarma artık 10 kg kapasiteli makinelerimizde.

10 kg kapasiteli çamaşır makinelerimizde Yeni Suda Bekletme Teknolojisi ve Otomatik Leke Çıkarma Opsiyonu da mevcut. Böylece çok kirli çamaşıruları geleneksel şekilde suda bekletmeye gerek kalmıyor. Üstelik en sık karşılaşılan lekeler otomatik olarak çıkarılıyor.

İnatçı lekelerden kurtulmak için bilinen en eski yöntemlerden biri de suda bekletmek. Bu geleneksel yöntem, Bosch'un yeni Suda Bekletme Teknolojisi ile unutuluyor; çamaşır makinenizin suda bekletme opsiyonu artık bunu sizin yerinize yapıyor. Yeni 10 kg'lık çamaşır makinelerimizde yeni suda bekletme teknolojisinin yanı sıra 4 farklı lekeyi yok eden otomatik leke çıkarma opsiyonu da mevcut. Otomatik leke çıkarma seçeneği ile herhangi bir ön işlem yapmanıza gerek kalmadan en çok karşılaşılan 4 inatçı lekenin kolayca yok edilmesi sağlanır. Kan, çay, kozmetik ve yağ lekelerini çıkarmak artık çok kolay.



Bosch **EcoSilence Drive™** motorlu çamaşır makineleri* **tam 10 yıl motor garantili.**

*EcoSilence Drive™ motora sahip cihazlar şunlardır: WAX 28FH1 TR, WAX 28M8S TR, WAX 28M81 TR, WAX 28EH1 TR, WAV 28KH0 TR, WAL 28PH0 TR, WAL 28QH0 TR, WAU 28P90 TR, WGA 142XS TR, WAU 24S90 TR, WGA 142X1 TR, WGA 141X1 TR, WGA 254X0 TR, WGA 252XV TR, WGA 252X0 TR, WDU 28561 TR, WAV 28M80 TR, WAJ 20181 TR.

Kurutma Makineleri



WTW 8541S TR - Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler Final, Hassas, Süreli Program Havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Spor Giysileri, Havlu, Mix, Süreli Program Kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kurutma seviyesi ayarı, Kırışıklık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Sesli uyarı
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- LED panel
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



WTW 85410 TR - Serie I 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler Final, Hassas, Süreli Program Havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Spor Giysileri, Havlu, Mix, Süreli Program Kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi ayarı, Kurutma seviyesi ayarı, Kırışıklık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Sesli uyarı
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- Dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Fırınlar



HWR 391170 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,50 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Tepsi saklama çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXR 391H50 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,50 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Tepsi saklama çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



WTR 85V0S TR - Serie I 4 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Gümüş

- 8 kg

Özel Programlar

- Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Yünlüler Final, Hassas, Süreli Program Havalandırma, Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Spor Giysileri, Havlu, Mix, Süreli Soğuk, Süreli Sıcak, Süreli Program Kurutma

Opsiyonlar

- Hassas ayar, Kurutma süresi, Kırışık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile narin kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
- EasyClean filtre
- Dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



WTH 85201 TR - Serie I 4 Isı Pompalı Kurutma Makinesi Beyaz

- 8 kg

Özel Programlar

- Pamuklu (Dolaba kaldırma kuruluğu, +Ekstra, Dolaba kaldırma kuruluğu, Ütü kuruluğu), Sentetikler (Dolaba kaldırma kuruluğu +Ekstra, Dolaba kaldırma kuruluğu, Ütü kuruluğu), Spor Giysileri, Havlu, Mix, Kurutma Süreli Program, Havalandırma Süreli Program, Narin, Yünlüler Final, Süper-Kısa 40', Gömlek/Bluz

Opsiyonlar

- Kurutma seviyesi, Kurutma süresi, Kalan süre, Kırışıklık önleme, Hassas ayar, Çocuk kilidi
- Reload (Başlat/Beklet): Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

- Enerji sınıfı: A++
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9



HXR 390H29 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- Tepsi saklama çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXC 390G20 T - Serie I 6 Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,00 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Dokunmatik ekran
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
- 2 adet fırın tepsi, 1 adet ızgara
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Tepsi saklama çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HXA 090H29 T Serie I 4 Multifonksiyonel Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,50 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Alt ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava (Turbo), Pizza kademesi, Hassas sıcak hava, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Vario büyük alanlı ızgara
- Çelik ocak ızgarası, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Kolay temizlenebilir tamamen cam iç kapak
- Cam üst kapak



HXA 080H50 T Serie I 2 Elektro Turbo Fırın Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (Turbo), Sıcak hava dolaşimli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Halojen aydınlatma
- Hızlı ısıtma, Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli ve 1 universal tava
- Tepsi saklama çekmecesi
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak

Fırınlar ve Mikrodalga Fırınlar



HXA 670G20 T - Serie I 2 Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 4 pişirme programı: Turbo, Buz çözme, Hava dolaşimli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 universal tava
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak



HXA 663D20 T - Serie I 2 Turbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Enerji sınıfı: A
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 2 pişirme programı: Turbo, Buz çözme
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Fabrika çıkışı LPG'li (DG dönüşüm kiti dahil)
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 universal tava
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Cam üst kapak

Midi Elektroturbo Fırınlar



HTB 12E458 T - Serie I 4 Midi Elektroturbo Fırın Gümüş

Enerji Tüketimi ve Performans

- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı: Izgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- İç hacim: 45 l
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



HTB 12E428 T - Serie I 4 Midi Elektroturbo Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 adet pişirme programı: Izgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- İç hacim: 45 l
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458



Yeni


FFL 023MS1 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Siyah/Paslanmaz Çelik

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- AutoPilot7 otomatik programlar
- LED ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- Clean Assist (hidrolik temizlik) fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- İç hacim: 20 l
- Fırın içi LED aydınlatma
- Boyutlar (YxGxD) mm: 260 x 442 x 345



Yeni

FFL 023MW0 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- AutoPilot7 otomatik programlar
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- HumidClean temizlik asistan
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- İç hacim: 20 l
- Fırın içi LED aydınlatma
- Boyutlar (YxGxD) mm: 382 x 595 x 335



HMT 72G420 - Serie I 4 Izgaralı Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- İç hacim: 17 l
- Fırın içi aydınlatma
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320



Yeni

FFL 020MW0 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- 800 w gücünde mikrodalga

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Clean Assist (hidrolik temizlik) fonksiyonu
- İç hacim: 20 l
- Fırın içi LED aydınlatma
- Boyutlar (YxGxD) mm: 260 x 442 x 345

Set Üstü Gazlı Ocaklar



POP 0C6012 O - Serie I 2 Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520



Yeni

POP 0C6012 O - Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Siyah Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgazlı (LPG dönüşüm kiti içerisinde)

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520

Set Üstü Gazlı Ocaklar



Yeni

PBP 0C5B82 O - Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Paslanmaz Çelik, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgazlı (LPG dönüşüm kiti içerisinde)

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510



PBP 0C2B80 O / PBP 0C2B80 L Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

PBP 0C2B80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2B80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



Yeni

POP 0C2012 O - Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgazlı (LPG dönüşüm kiti içerisinde)

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520



PBH 0C5B80 O - Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510



Yeni

PBP 0C2B82 O - Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Beyaz, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgazlı (LPG dönüşüm kiti içerisinde)

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510



POP 0C6010 O Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Siyah Cam, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 108 x 590 x 520



PBP 0C5B80 O - Serie I 2 Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak Çelik, 60 cm

Performans ve Tüketim Değerleri

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

- 103 x 580 x 510

Serlilik 24 saat içinde evinizde.

Bosch klimalar, 24 saatte kurulum garantisi ile evinizin havasını bir günde deđiřtirsın.*
Üstelik eski klimanız hangi marka olursa olsun, ücretsiz demontaj hizmetinden yararlanın.

3 boyutlu hava akışı

3D hava akışı, klimadan üflenen havanın odanın her yerine eşit şekilde dağıtır. Yatay ve dikey hava kanatçıkları sayesinde odanın her köşesinde konforlu ve homojen hava akışı sağlanır.



Klimalar



B1ZMX 09629 (B1ZMA/I 09629)
B1ZMX 12629 (B1ZMA/I 12629)
B1ZMX 18629 (B1ZMA/I 18629)
B1ZMX 24629 (B1ZMA/I 24629)
Serie | 4 Inverter Klimalar
Beyaz

Fonksiyonlar ve Performans


- R32 gaz
- Sessiz mod
- Takip modu
- Bekleme konumunda 1 watt enerji tüketimi
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimlilik sınıfı



B1ZMX 12410 (B1ZMA/I 12410)
B1ZMX 18410 (B1ZMA/I 18410)
B1ZMX 24410 (B1ZMA/I 24410)
Serie | 4 Inverter Klima
Ayna Efektli Yansıtılmalı Panel

Fonksiyonlar ve Performans

- R32 gaz
- 3 boyutlu hava akışı teknolojisi
- Süper iyonlaştırıcı
- Bekleme konumunda 1 watt enerji tüketimi
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimlilik sınıfı



B1ZMX 09628 (B1ZMA/I 09628)
B1ZMX 12628 (B1ZMA/I 12628)
B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)
B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)
Serie | 4 Inverter Klimalar
Beyaz

Fonksiyonlar ve Performans

- R410A gaz
- Takip modu
- Uyku modu
- Bekleme konumunda 1 watt enerji tüketimi
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimlilik sınıfı



B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)
B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)
Serie | 4 Inverter Klimalar
Ayna Efektli Yansıtılmalı Panel

Fonksiyonlar ve Performans


- R410A gaz
- Takip modu
- Uyku modu
- Bekleme konumunda 1 watt enerji tüketimi
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimlilik sınıfı



B1ZMX 12409 (B1ZMA/I 12409)
B1ZMX 18409 (B1ZMA/I 18409)
B1ZMX 24409 (B1ZMA/I 24409)
Serie | 4 Inverter Klimalar
Ayna Efektli Yansıtılmalı Panel

Fonksiyonlar ve Performans

- R410A gaz
- Takip modu
- Uyku modu
- Bekleme konumunda 1 watt enerji tüketimi
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimlilik sınıfı



B1ZMX 09728 (B1ZMA/I 09728)
B1ZMX 12728 (B1ZMA/I 12728)
B1ZMX 18728 (B1ZMA/I 18728)
Serie | 6 Inverter Klimalar
Beyaz

Fonksiyonlar ve Performans

- R32 gaz
- Wi-Fi ile uzaktan kontrol
- 3 boyutlu hava akışı teknolojisi
- Sessiz mod
- Süper iyonlaştırıcı
- Uyku modu
- Bekleme konumunda 1 watt enerji tüketimi
- Soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji verimlilik sınıfı

*Belirtilen süre resmi tatil ve sezonsal yoğunluđa bađlı olarak farklılık gösterebilir.



Bosch klimalar, bađımsız Alman test kuruluđu TÜV tarafından test edilmiř ve enerji deđerleri onaylanmıřtır.



Bosch klimalar, bađımsız Alman test kuruluđu TÜV tarafından test edilmiř ve enerji deđerleri onaylanmıřtır.

Su Sebilleri



RDW 1575 Su Sebili Beyaz

Fonksiyonlar

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Kendi kendini temizleme
- Gizli damacana özelliği
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Damacana değişim uyarısı
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 1

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 104 x 31 x 36



RDW 1571 Su Sebili Beyaz

Fonksiyonlar

- Sıcak, soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Gizli damacana özelliği ile kullanım kolaylığı
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Saatte 4 l su ısıtma kapasitesi
- 85°C ve üzerinde sıcak su sağlama
- Soğutma ve ısıtma özelliklerini kapatma imkânı
- Sıcak su çocuk kilidi
- Damacana değişim uyarısı
- Musluk sayısı: 3

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü
- 420 w ısıtma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 104 x 31 x 36



RDW 1276 Su Sebili Beyaz

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Üstten damacana yüklemeli
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 2

Boyutlar (YxGxD) cm

- 106 x 31 x 37,5



RDW 1576 Su Sebili Siyah

Fonksiyonlar

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Kendi kendini temizleme
- Gizli damacana özelliği
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Damacana değişim uyarısı
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 1

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 106 x 31 x 37,5



RDW 1572 Su Sebili Antrasit

Fonksiyonlar

- Soğuk ve oda sıcaklığında su sağlama
- Gizli damacana özelliği
- Paslanmaz çelik su tankı
- 10°C ve altında soğuk su sağlama
- Saatte 2,5 l su soğutma kapasitesi
- Damacana değişim uyarısı
- Soğutma özelliğini kapatma imkânı
- Musluk sayısı: 1

Enerji Kullanımı

- 100 w soğutma gücü

Boyutlar (YxGxD) cm

- 104 x 31 x 36 cm



Ani Su Isıtıcıları



RDE 2124628 Tronic 8500 Ani Su Isıtıcısı 21/24 kW Trifaze

Konforlu Kullanım

- Renkli, arka plan aydınlatmalı, çok fonksiyonlu ekran
- 20°C'den 60°C'ye kadar 0,5°C'lik adımlarla kademesiz ısı ayarı
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği
- Full elektronik ayar sayesinde tam olarak ayarlanabilen su sıcaklığı
- Kişisel isteğe göre ısıyı ayarlanabilen 4 farklı (duş, el yıkama, durulama, banyo) konfor tuşu
- Bir tuşla aylık, yıllık ya da son kullanıma ait su, enerji verileri ve maliyetin görülme imkânı

Verimli Enerji Tasarrufu

- En tasarruflu ve verimli sıcaklığa ulaşıldığında yanıp sönen gösterge
- Hidrolik modellere göre %30'a varan enerji ve su tasarrufu

Güvenlik Paketi

- Entegre hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- Maksimum 42°C'de sabitlenen çocuk koruması
- Aşırı ısınmada yanıp sönen uyarı

Enerji Etiketleri

- Yıllık elektrik tüketimi: 479 kWh

Teknik Özellikler

- Ana renk: Beyaz
- Net ağırlık (kg): 4,9
- Boyutlar (YxGxD) (mm): 483 x 236 x 122
- Gerilim (V): 400
- Şebeke bağlantısı: Trifaze 3-/PE 21/24 kW
- Sigorta: 32 A



RDE 2124407 Tronic 5000 Ani Su Isıtıcısı 21/24 kW Trifaze

Konforlu Kullanım

- Semboller yardımıyla 4 farklı kademesiz ısı ayarı (el yıkama, duş, banyo, bulaşık)
- Elektronik ayar sayesinde tam olarak ayarlanabilen su sıcaklığı
- Çalışma sırasında yeşil yanan, güç sınırına ulaşıldığında yanıp sönen LED'li gösterge
- Sıcak su verimi: 30°C/60°C
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği

Verimli Enerji Tasarrufu

- Hidrolik modellere göre %30'a varan enerji ve su tasarrufu

Güvenlik Paketi

- Entegre hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri

Enerji Etiketleri

- Yıllık elektrik tüketimi: 479 kWh

Teknik Özellikler

- Ana renk: Beyaz
- Net ağırlık (kg): 3,8
- Boyutlar (YxGxD) (mm): 483 x 236 x 122
- Gerilim (V): 400
- Şebeke bağlantısı: Trifaze 3-/PE 21/24 kW
- Sigorta: 32 A



RDE 21307 Tronic 4000 Ani Su Isıtıcısı 21 kW Trifaze

Konforlu Kullanım

- Sabit su sıcaklık ayarı: 55°C
- Çalışma sırasında yeşil yanan, güç sınırına ulaşıldığında yanıp sönen LED'li gösterge
- 0,25 bar su basıncında dahi ısıtmaya geçme özelliği

Verimli Enerji Tasarrufu

- Hidrolik modellere göre %30'a varan enerji ve su tasarrufu

Güvenlik Paketi

- Entegre hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri

Enerji Etiketleri

- Yıllık elektrik tüketimi: 479 kWh

Teknik Özellikler

- Ana renk: Beyaz
- Net ağırlık (kg): 3,8
- Boyutlar (YxGxD) (mm): 483 x 236 x 122
- Gerilim (V): 400
- Şebeke bağlantısı: Trifaze 3-/PE 21 kW
- Sigorta: 32 A

Termosifonlar



RDG 5025 TR / RDG 6525 TR / RDG 8025 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- Çok fonksiyonlu arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- 230V-50Hz
- 1800+1200 w ısıtma gücü
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Su temizliği*
- Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili

RDG 5025 TR

- Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 46 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 37 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 68 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 55,5 x 44 x 44

RDG 6525 TR

- Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 69 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 52 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 71 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 68 x 44 x 44

RDG 8025 TR

- Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma: 116 dk
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 79 dk (Turbo mod)
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 88 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 80,5 x 44 x 44



RDG 5024 TR / RDG 6524 TR / RDG 8024 TR Termosifon Beyaz

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans

- LED'li gösterge paneli
- 230V-50Hz
- 1800 w ısıtma gücü
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar

- Su sıcaklığı 25°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği**
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri

- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatu, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

RDG 5024 TR

- Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 46 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 68 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 55,5 x 44 x 44

RDG 6524 TR

- Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 69 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 71 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 68 x 44 x 44

RDG 8024 TR

- Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
- Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 116 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik su miktarı: 88 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 80,5 x 44 x 44

Blaupunkt



BL43130 Full HD LED TV

- 109 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL42130 Full HD LED TV

- 106 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL42135 Full HD Smart LED TV

- 106 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- Dahili Wi-Fi
- USB'den video oynatma
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL40330 Full HD LED TV

- 102 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL40335 Full HD Smart LED TV

- 102 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Dahili Wi-Fi
- Kulaklık çıkışı
- Teletex
- USB'den video oynatma
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili



BL50135 Full HD Smart LED TV

- 127 ekran
- Yüksek kontrast
- 1920 x 1080 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili

*Tüketicinin haftada bir kez en az 1 saat boyunca 60°C'nin üzerinde ısıtması gerekmektedir.

**Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükseltmek için kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.


**BL24120
HD LED TV**

- 60 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 1 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- Uyku zamanlayıcısı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- 3 yıl garantili


**BL32120
HD LED TV**

- 82 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 2 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL55145
Ultra HD 4K Smart LED TV**

- 140 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL50145
Ultra HD 4K Smart LED TV**

- 127 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- Scart girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL32220
HD Smart LED TV**

- 82 ekran
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 2 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- 2x6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- Ortalama güç tüketimi (60W)
- Ücretsiz montaj

Yeni


**BL32225
HD Smart LED TV**

- Slim Frame (İnce çerçeve)
- 81 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 2 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Dahili Wi-Fi
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL50245
Ultra HD 4K Smart LED TV**

- Slim Frame (İnce çerçeve)
- 127 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- Dahili Wi-Fi
- USB'den video oynatma
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL55245
Ultra HD 4K Smart LED TV**

- 140 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- PC Analog Port (VGA)
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Çocuk kilidi
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL32325G
HD Android Smart LED TV**

- 82 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 2 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- 2 x 6 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- PC girişi (VGA)
- Ücretsiz montaj


**BL39120
HD LED TV**

- 99 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 2 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- USB'den video oynatma
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL58245G
4K Ultra HD
Android Smart LED TV**

- 147 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- PC girişi (VGA)
- Ücretsiz montaj


**BL65245
Ultra HD Smart LED TV**

- Slim Frame (İnce çerçeve)
- 165 ekran
- Yüksek kontrast
- 3840 x 2160 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB giriş
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- Dahili Wi-Fi
- USB'den video oynatma
- Ücretsiz montaj
- 3 yıl garantili


**BL39220
HD LED TV**

- 99 Ekran
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 2 adet HDMI
- 1 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Ortalama güç tüketimi (74 W)
- Ücretsiz montaj

Yeni


**BL39225G
HD Android Smart LED TV**

- 99 ekran
- Yüksek kontrast
- 1366 x 768 çözünürlük
- Dahili uydu alıcısı
- 3 adet HDMI
- 2 adet USB girişi
- 2 x 8 Watt ses çıkışı
- Kulaklık çıkışı
- PC girişi (VGA)
- Ücretsiz montaj

Aklınız
kalmasın.



Online
satış

400'e yakın
yetkili servis



BOSCH
SERVİS



Garanti
uygulamaları



Orijinal temizlik
ve bakım ürünleri

444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.



Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.



Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler:
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00



Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim alarak onarıyoruz.



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.



Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



Ürünlerinizin ilk günkü performansını ve hijyenini korumak için düzenli bakım çok önemlidir. Düzenli bakım, ürünlerinizin ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.

Bakım Sözleşmesi olan ürünleriniz için uzman teknisyenlerimiz sizi 2 yıl içinde 2 kere ziyaret eder, orijinal bakım ürünlerini kullanarak teknik bakım ve ürün temizliğini gerçekleştirir.

Bulaşık makineleri, kurutma makineleri, çamaşır makineleri, kahve makineleri ve buzdolapları için satın alabileceğiniz Bakım Sözleşmesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**mizi arayabilir ya da yetkili servislerimizi ziyaret edebilirsiniz.



+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

Ek garanti alarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre koruma altına almış olursunuz.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**mizi arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İşbu broşür, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye aittir.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 51 34771 Ümraniye İstanbul

Tel: 0216 528 90 00 web: www.bsh-group.com.tr